クリア電着塗装 ** ブラック : 黒アルマイト処理(平均5μm以上) 艶消クリア電着塗装 **

● 切断寸法 mm単位 ● 切断公差 ±0.3mm(≦2m)


ヘビー級



AFST-3030-6 1,790 円/m

○ NIC規格タップ位置

※ 熱硬化性アクリル系樹脂電着塗装 (塗膜厚さ:規定なし/JIS H8602:2010準拠)



■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5	185 N/mm ²	358.1 mm ²	0.967 kg/m	lx 3.52×10 ⁴ mm ⁴	ly 3.52×10 ⁴ mm ⁴

スタンダード級



AFST-3030L-6 1,450 円/m

○ NIC規格タップ位置




■ 技術データ

在庫寸法	販売寸法*1	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント	
6,000 mm	15~4,000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	300.5 mm ²	0.811 kg/m	lx 2.85×10 ⁴ mm ⁴ ly 2.85×10 ⁴ mm ⁴	

ヘビー級



AFSW-3030-6 1,790 円/m




○ NIC規格タップ位置



■ 技術データ


_ I-NIII								
在庫寸法	販売寸法*1	材 質	引張強度	断面積	質 量	断面二次モーメント		
6.000 mm	15~4.000 mm	A6063S-T5(205)	225 N/mm ²	368.1 mm ²	0.994 kg/m	lx 3.49×10 ⁴ mm ⁴ ly 3.46×10 ⁴ mm ⁴		



● 標準座グリ基準寸法(M6)

							(mm)
	ds	d'	dk	D'	K	H'	H"
寸法	6	6.6	10	11	6	11	48

各フレームごとの詳細寸法はP412を参照



M4

20mm

30mm

M8 40mm

45mm

H10 50mm